

MAGAZYN I WARSZTAT



MEBLE METALOWE





Stoły warsztatowe

- Mają zastosowanie w warsztatach, magazynach itp.
 - Dostępne o trzech wymiarach:
 - MST 1275 o wymiarach 1275x685x840mm mieści maksymalnie 2 szafki
 - MST 1650 o wymiarach 1650x685x840mm. mieści maksymalnie 3 szafki
 - MST 2100 o wymiarach 2100x685x840mm mieści maksymalnie 4 szafki
 - Blat z litego drewna bukowego o grubości 40mm
 - Nośność blatu 500kg
 - Szuflady na prowadnicach teleskopowych z wysuwem do 90%
 - Centralne zamykanie szuflad
 - Nośność szuflad 40kg
 - Malowane proszkowo – standardowe kolory: korpusy RAL 7016, fronty RAL 3000
 - Dodatkowe wyposażenie: nadbudowy, lampa do stołu, zawieszki
- Możliwość zmiany koloru za dodatkową opłatą z dłuższym terminem realizacji: RAL 6029, RAL 5015, RAL 7035, RAL 5010, RAL 1015, RAL 1023



RAL 6029



RAL 5015



RAL 7035



RAL 5010



RAL 1015



RAL 1023

KORPUS



RAL 7016

FRONT



RAL 3000



PODSTAWOWE



KONFIGURACYJNE




AKCESORIA

Akcesoria warsztatowe - przeznaczenie



M-POJ 1 / M-POJ 2




M-ZKN



M-ZL



M-Z WIERT



M-Z WKREŃ



M-ZKL



M-ZKN



PANEL



M-ZUW



M-ZUW



M-ZC



M-ZL



BLAT DREWNIANY



LAMPA DO STOŁU

Akcesoria



M-ZKN



M-ZKL



M-Z WIERT



M-Z WKREŃ



M-ZH



M-ZU



M-ZC



M-ZL



M-ZUW



NADBUDOWA

Nadbudowy do stołu

Typ nadbudowy

Pojedyncza nadbudowa M-NB 1249

Pojedyncza nadbudowa M-NB 1649

Pojedyncza nadbudowa M-NB 2149

Podwójna nadbudowa M-NB 1298

Podwójna nadbudowa M-NB 1698

Podwójna nadbudowa M-NB 2198

M-ST 2101



Stół warsztatowy 2100x685x840mm

- Stół mieści 4 dowolne szafki
- Informacje o szafkach do stołu na str. 16



Przykładowe konfiguracje



M-ST 2102



M-ST 2103



M-ST 2104



M-ST 2105



M-ST 2106



M-ST 2107



M-ST 2108



M-ST 2109



M-ST 2110



M-ST 2111



M-ST 2112



M-ST 2113



M-ST 2114



M-ST 2115



M-ST 2116



M-ST 2117



M-ST 2118



M-ST 2119



M-ST 2120

Stół warsztatowy 1650x685x840mm

- Stół mieści 3 dowolne szafki

Informacje o szafkach do stołu na str. 16



M-ST 1601



Przykładowe konfiguracje



M-ST 1602



M-ST 1603



M-ST 1604



M-ST 1605



M-ST 1606



M-ST 1607



M-ST 1608



M-ST 1609



M-ST 1610



M-ST 1611



M-ST 1612



M-ST 1613



M-ST 1614



M-ST 1615



M-ST 1616



M-ST 1617



M-ST 1618



M-ST 1619



M-ST 1620

STOŁY: WARSZTATOWE / SZAFKI DO ZABUDOWY

M-ST 1201



Stół warsztatowy 1275x685x840mm

- Stół mieści 2 dowolne szafki
- Szafki do stołu



Przykładowe konfiguracje



M-ST 1202



M-ST 1203



M-ST 1204



M-ST 1205



M-ST 1206



M-ST 1207



M-ST 1208



M-ST 1209



M-ST 1210



M-ST 1211



M-ST 1212

Szafki do zabudowy



M-ST A

- wymiary szafki 700x480x610mm
- drzwiczki 610x430mm
- półka w połowie szafki



M-ST B

- wymiary szafki 700x480x610mm
- szuflada 170x430mm
- drzwiczki 610x430mm



M-ST C

- wymiary szafki 700x480x610mm
- 2 szuflady 170x430mm
- szuflada 260x430mm



M-ST D

- wymiary szafki 700x480x610mm
- 2 szuflady 85x430mm
- szuflada 170x430mm
- szuflada 260x430mm



M-ST E

- szuflada 170x430mm

Wózki warsztatowe

- Stabilna konstrukcja z blachy i rur stalowych
- Szuflady na prowadnicach o nośności 25kg
- Centralne zamykanie szuflad
- Nośność półek 30kg
- Koła – 2 skrętne z hamulcem i osłoną oraz 2 stałe
- Płyta robocza wykonana ze sklejki 22/18mm lub płyty MDF
- Malowane proszkowo – RAL 5010



M-WW 01



M-WW 02



M-WW 03



M-WW 04



M-WW 05



M-WW 06



M-WW 07



M-WW 08



M-WW 09



M-WW 10



M-WW 11



M-WW 12



M-WW 13



M-WW 14



M-WW 15



M-WW 16



M-WW 17


Wózki warsztatowe

Typ wózka	Wymiary (dł x szer x wys) (mm)	Powierzchnia użytkowa (mm)	Nośność (kg)	Koła (mm)
M-WW 01/02/03/04	1190x600x925	1060x600	500	200
M-WW 05/06	1111x600x911	1000x600	400	160
M-WW 07/08	1123x612x989	1000x600	400	160
M-WW 09/10/11/12	1125x624x980	1000x600	250	125
M-WW 13/14/15	1218x640x927	1126x628	400	160
M-WW 16/17	575x660x863	551x648	150	125



Szafy narzędziowe

- Konstrukcja z blachy stalowej
- Wyposażone w szuflady i półki
- Zamek ryglowany 3-punktowy
- Nośność półki 60kg
- Nośność szuflady 40kg
- Malowane proszkowo: korpusy RAL 7016, fronty RAL 5010



SZAFKA M-SN 5P

- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 1950x950x500mm
- Półki przestawne co 30mm – 5 szt.
- Drzwi zamykane 3-punktowym zamkiem






SZAFKA M-SN 3S

- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 1950x950x500mm
- Półki przestawne co 30mm – 2 szt.
- Szuflada o wysokości 85mm – 1 szt.
- Szuflada o wysokości 170mm – 1 szt.
- Szuflada o wysokości 260mm – 1 szt.



SZAFKA M-SN 10S


- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 1950x950x500mm
- Półki przestawne co 30mm – 2 szt.
- Szuflady o wysokości 85mm – 8 szt.
- Szuflady o wysokości 170mm – 2 szt.



Szafy do przechowywania substancji olejowych


- Konstrukcja z blachy stalowej
- Służą do przechowywania substancji olejowych
- Wyposażone w wanny ociekowe malowane lub ocynkowane
- Zamek ryglowany baskwilowy
- Nośność półki 60kg
- Malowane proszkowo, kolory standardowe: korpusy i fronty RAL 7035

Możliwość zmiany koloru za dodatkową opłatą z dłuższym terminem realizacji.



Szafy do substancji olejowych


Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość waniei
M-SO 1/3	1950x500x500	4
M-SO 2/4	1950x950x500	4
M-SO 5/7	1000x950x500	2
M-SO 6/8	1000x500x500	2



M-SO 2



M-SO 3



M-SO 4



M-SO 5



M-SO 6



M-SO 7



M-SO 8


M-SU 300



Szafy ubraniowe BHP

- Szafy przeznaczone do pomieszczeń socjalnych
- Wykonane z blach stalowych
- Konstrukcja szafy zgrzewana
- Nóżki poziomujące
- Drzwi wyposażone w zamek cylindryczny
- Malowane proszkowo, kolory standardowe: korpusy i fronty RAL 7035

Możliwość zmiany koloru za dodatkową opłatą z dłuższym terminem realizacji.



M-SU 600



M-SU 800



M-SU 900



M-SU 1200

Szafy ubraniowe


Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość komór
M-SU 300	1800x300x500	1
M-SU 400	1800x400x500	1
M-SU 600	1800x600x500	2
M-SU 800	1800x800x500	2
M-SU 900	1800x900x500	3
M-SU 1200	1800x1200x500	3

Szafy ubraniowe BHP


- Szafy przeznaczone do pomieszczeń socjalnych
- Wykonane z blach stalowych
- Konstrukcja szafy zgrzewana
- Nóżki poziomujące
- Drzwi wyposażone w zamek cylindryczny
- Malowane proszkowo, kolory standardowe: korpusy i fronty RAL 7035

Szafy z drzwiami perforowanymi


Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość komór
M-SUD 600	1800x600x500	2
M-SUD 800	1800x800x500	2
M-SUD 900	1800x900x500	3
M-SUD 1200	1800x1200x500	3




M-SUD 600



M-SUD 800



M-SUD 900



M-SUD 1200



M-SUS 4



M-SUL 400



M-SUL 800

Szafy schowkowe

Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość komór
M-SUS 4	1800x600x500	4
M-SUS 8	1800x600x500	8
M-SUS 10	1800x600x500	10
M-SUS 12	1800x900x500	12
M-SUS 15	1800x900x500	15

Szafy ubraniowe typu L

Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość komór
M-SUL 400	1800x400x500	2
M-SUL 800	1800x800x500	4


M-SUN 300



Szafy ubraniowe BHP

- Szafy przeznaczone do pomieszczeń socjalnych
- Wykonane z blach stalowych
- Konstrukcja szafy zgrzewana
- Nóżki poziomujące
- Drzwi wyposażone w zamek cylindryczny
- Malowane proszkowo, kolory standardowe: korpusy i fronty RAL 7035

Możliwość zmiany koloru za dodatkową opłatą z dłuższym terminem realizacji.



M-SUN 400



M-SUŁ 800



M-SUN 1200



M-ŁS 600



M-ŁW 1200

Szafy na nogach

Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość komór
M-SUN 300	1950x300x500	1
M-SUN 400	1950x400x500	1
M-SUN 600	1950x600x500	2
M-SUN 800	1950x800x500	2
M-SUN 900	1950x900x500	3
M-SUN 1200	1950x1200x500	3

Ławki pod szafy

Typ ławki	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Wymiar siedziska (szer x gł) (mm)
M-ŁS 600	400x600x800	600x300
M-ŁS 800	400x800x800	800x300
M-ŁS 900	400x900x800	900x300
M-ŁS 1200	400x1200x800	1200x300

Szafy na ławkach

Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość komór
M-SUŁ 600	2200x600x800	2
M-SUŁ 800	2200x800x800	2
M-SUŁ 900	2200x900x800	3
M-SUŁ 1200	2200x1200x800	3

Ławki wolnostojące

Typ ławki	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Wymiar siedziska (szer x gł) (mm)
M-ŁW 1000	400x1000x350	1000x350
M-ŁW 1200	400x1200x350	1200x350
M-ŁW 1500	400x1500x350	1500x350

Szafy biurowe

- Szafy przeznaczone do pomieszczeń biurowych
- Wykonane z blach stalowych
- Konstrukcja szafy zgrzewana
- Drzwi wyposażone w zamek baskwilowy
- Malowane proszkowo, kolory standardowe: korpusy i fronty RAL 7035



M-SB 970 M

Szafy aktowe

Typ szafa	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość półek
M-SB 600	2000x600x430	4
M-SB 970	2000x970x430	4
M-SB 1200	2000x1200x430	4
M-SB 970 M	1100x970x430	2



M-SB 600



M-SB 970



M-SB 1200



M-SG 825



M-SK-4

Nadstawka

Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość półek
M-SBN 600	465x600x430	-
M-SBN 970	465x970x430	-
M-SBN 1200	465x1200x430	-

Szafa kartotekowa

Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość półek
M-SK 3	1000x415x610	3 szuflady
M-SK 4	1285x415x610	4 szuflady

Szafa gospodarcza

Typ szafy	Wymiary (wys x szer x gł) (mm)	Ilość półek
M-SG 625	1800x625x500	-
M-SG 825	1800x825x500	-



Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie
www.log-system.pl



Skontaktuj się
z naszymi
doradcami
handlowymi:

	- tel. 519 189 265
	- tel. 507 030 364
	- tel. 501 022 880
	- tel. 519 189 264
	- tel. 501 359 927
Centrala 	- tel. 58 682 39 19

MAGAZYN I WARSZTAT

Nasza pełna oferta

REGAŁY PALETOWE / PÓŁKOWE
ANTRESOLE
WÓZKI PALETOWE, PLATFORMOWE I TACZKOWE
WÓZKI PODNOŚNIKOWE
WÓZKI WIDŁOWE
URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE
URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE
MEBLE METALOWE
POJEMNIKI
WAGI
KOŁA / ZESTAWY KOŁOWE
DRABINY

LOG-SYSTEM s.c.
ul. Grunwaldzka 62
83-000 Pruszcz Gdański

Tel./Fax: 58 682 39 19
Tel./Fax: 58 308 90 77
sekretariat@log-system.pl
www.log-system.pl