


MAGAZYN I WARSZTAT



WÓZKI
PODNOŚNIKOWE / PALETOWE / PLATFORMOWE / TACZKOWE





Wózek widłowy

Wózki widłowe są urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania każdego, większego magazynu.

W naszej ofercie posiadamy wózki widłowe o udźwigu w zakresie od 1,5t do 10t napędzane silnikiem benzynowym, Diesel lub ciekłym gazem LPG. Wysokość podnoszenia od 3000mm.

Wyposażenie dodatkowe wózków widłowych to m.in.:

- Platforma robocza
- Trawersa
- Wysięgnik z hakiem
- Ostroga
- Przedłużki wideł



TRAWERSA



PLATFORMA
ROBOCZA



WYSIĘGNIK
Z HAKIEM



Wózek podnośnikowy elektryczny CLB 1236

Wózek podnośnikowy elektryczny CLB 1236 to łatwy w obsłudze wózek z akumulatorowym napędem jazdy i podnoszenia.

Podstawowe parametry wózka:

- Udźwig 1200kg
- Wysokość podnoszenia 3600mm
- Wysokość całkowita wózka 2296mm
- Wysokość wózka z wysuniętym masztem 3976mm
- Promień skrętu dla palety 1200x800 - 2158mm
- Akumulator 24V/210Ah
- Waga wózka 930kg
- Udźwig zredukowany na wysokości 3600mm do 800kg



Wózek podnośnikowy elektryczny CLE 1229

Wózek podnośnikowy elektryczny CLE 1229 to łatwy w obsłudze wózek z akumulatorowym napędem jazdy i podnoszenia.

Podstawowe parametry wózka:

- Udźwig 1200kg
- Wysokość podnoszenia 2900mm
- Wysokość całkowita wózka 1951mm
- Wysokość wózka z wysuniętym masztem 3265mm
- Promień skrętu dla palety 1200x800 - 2040mm
- Akumulator 24V/120Ah
- Waga wózka 750kg
- Udźwig zredukowany na wysokości 2900mm do 1000kg



Wózek podnośnikowy ręczny W-WPP 1016/1030

Wózek podnośnikowy ręczny jest szczególnie przydatny w przypadku niewielkiego natężenia rozładunków.

Podstawowe parametry wózka:

- Wysokość podnoszenia 1600kg lub 3000kg
- Udźwig 1000kg
- Długość wideł 1150mm
- Rozstaw wideł 550mm
- Podwójne rolki w widłach

Wózek paletowy

- Udźwig 2500kg
- Ergonomiczny dyszel pokryty gumą
- Niezawodny zespół pompujący gwarantuje długie działanie



Wózek paletowy z wbudowaną wagą KPZ 71

- Udźwig 2200kg
- Długość wideł 1150mm
- Rolki tandem
- Duża pojemność akumulatora 6V (maksymalny czas pracy 56h)

Opcje za dodatkową opłatą (KPZ 71-7 oraz KPZ 71-8)

- Drukarka wbudowana do panelu
- Złącze RS 232 do panelu
- Ręczny hamulec postojowy
- Szybkie podnoszenie aktywne do 300kg



Wózki paletowe

Długość wideł (mm)	Nośność (kg)
800	2500
1150	2500
1500	2500
1800	2500
2000	2500

Wózki paletowe z wagą

Typ wózka	Udźwig (kg)	Podziałka (g)	Do legalizacji
KPZ 71-7*	1100/2200	500/1000	Tak
KPZ 71-8 Economy Plus**	2200	1000	Nie
KPZ 71-9 Economy	2200	2000	Nie

* Dostępne inne udźwigi: 600kg, 1500kg, 2500kg, 3000kg

** Dostępne inne udźwigi: 600kg, 1500kg

W-WS 01



Wózki platformowe

- Stabilna konstrukcja z rur i profili stalowych
- Koła gumowe niebrudzące – 2 skrętne z hamulcem i osłoną oraz 2 stałe
- Płyta robocza wykonana z płyty MDF z okleiną bukową
- Malowane proszkowo – RAL 5010



W-WS 02



W-WS 03



W-WS 04



W-WS 05



W-WS 06



W-WS 07



W-WS 08



W-WS 09



W-WS 10



W-WS 11



W-WS 12



W-WS 13



W-WS 14d



W-WS 14

Wózki platformowe

Typ wózka	Wymiary (dł x szer x wys) (mm)	Powierzchnia platformy (mm)	Nośność (kg)	Koła
W-WS 01/02	1125x700x1006	1030x700	500	200
	1325x800x1006	1230x800	500	200
W-WS 03/04/05	1190x700x1006	1000x700	500	200
	1390x800x1006	1200x800	500	200
W-WS 06	1125x700x1006	1030x700	500	200
	1325x800x1006	1230x800	500	200
W-WS 07/08/09	1190x700x1006	1000x700	500	200
	1390x800x1006	1200x800	500	200
W-WS 10	1125x700x1006	1000x652	500	200
	1325x800x1006	1200x752	500	200
W-WS 11	1060x700x1021	1060x640	500	200
	1260x800x1021	1260x740	500	200
W-WS 12/13	1060x700x1036	1060x640	500	200
	1260x800x1036	1260x740	500	200
W-WS 14	1140x700x1041	1073x640	500	200
	1340x800x1041	1273x740	500	200

Wózki platformowe

- Stabilna konstrukcja z rur i profili stalowych
- Koła gumowe niebrudzące – 2 skrętne z hamulcem i osłoną oraz 2 stałe
- Płyta robocza wykonana z płyty MDF z okleiną bukową
- Malowane proszkowo – RAL 5010



W-WS 15



W-WS 16



W-WS 17



W-WS 18



W-WS 19



W-WS 20



W-WS 21



W-WS 22



W-WS 23



W-WS 24



W-WS 25



W-WS 26



W-WS 27



W-WS 28

Wózki platformowe

Typ wózka	Wymiary (dł x szer x wys) (mm)	Powierzchnia platformy (mm)	Nośność (kg)	Koła
W-WS 15/16	1060x715x1091	1000x645	500	200
	1260x815x1091	1200x745	500	200
W-WS 17/18	1130x732x1109	970x670	500	200
	1330x832x1109	1170x770	500	200
W-WS 19/20	1115x730x1800	1040x670	500	200
	1315x830x1800	1240x770	500	200
W-WS 21/22/23	1189x747x1816	1000x700	500	200
	1389x847x1816	1200x800	500	200
W-WS 24	1183x717x1216	1000x700	500	200
	1383x817x1216	1200x800	500	200
W-WS 25/26/27/28	1060x700x986	1000x700	250	160
	1260x800x986	1200x800	250	160

W-WS 29



Wózki platformowe

- Stabilna konstrukcja z rur i profili stalowych
- Koła gumowe niebrudzące – 2 skrętne z hamulcem i osłoną oraz 2 stałe
- Płyta robocza wykonana z płyty MDF z okleiną bukową
- Malowane proszkowo – RAL 5010



W-WS 30



W-WS 31



W-WS 32



W-WS 33



W-WS 34



W-WS 35



W-WS 36



W-WS 37



W-WS 38



W-WS 39



W-WS 40



W-WS 41



W-WS 42

Wózki platformowe

Typ wózka	Wymiary (dł x szer x wys) (mm)	Powierzchnia platformy (mm)	Nośność (kg)	Koła
W-WS 29/30/31/32	910x500x1524	850x500	250	160
	1060x600x1524	1000x600	250	160
W-WS 33/34	1023x524x820	850x500	250	125
	1173x624x820	1000x600	250	125
W-WS 35	1173x624x820	1000x600	250	125
W-WS 36	1125x624x980	1000x600	250	125
W-WS 37/38	975x524x980	850x500	250	125
	1125x624x980	1000x600	250	125
W-WS 39/40	1040x500x875	850x500	500	160
	1190x600x915	1000x600	500	200
W-WS 41	820x470x936	720x450	150	125
	1000x620x975	900x600	250	160
W-WS 42	820x470x936	720x450	150	125
	1000x620x975	900x600	150	160

Wózki platformowe

- Stabilna konstrukcja z rur i profili stalowych
- Koła gumowe niebrudzące – 2 skrętne z hamulcem i osłoną oraz 2 stałe
- Płyta robocza wykonana z płyty MDF z okleiną bukową
- Malowane proszkowo – RAL 5010



W-WS 43



W-WS 44



W-WS 45



W-WS 46



W-WS 47



W-WS 48



W-WS 49



W-WS 50



W-WS 51



W-WS 52



STACH III



STACH IV R



STACH V

Wózki platformowe

Typ wózka	Wymiary (dł x szer x wys) (mm)	Powierzchnia platformy (mm)	Nośność (kg)	Koła
W-WS 43/44/45	1128x700x1006	1026x700	1000	200
	1328x800x1006	1226x800	1000	200
W-WS 46	1190x700x915	993x700	1000	200
	1390x800x915	1193x800	1000	200
W-WS 47	1125x610x993	997x557	250	125
W-WS 48	1190x700x915	1000x700	500	200
W-WS 49	993x508x859	846x496	400	160
	1143x708x899	996x656	400	200
W-WS 50	1164x610x1042	983x583	250	125
W-WS 51	1307x800x1208	1200x800	500	200
	1307x800x1208	1200x800	1200	200
W-WS 52	1380x880x1700	(2x270)x1380	1200	200
	1680x880x1700	(2x270)x1380	1200	200
	2080x880x1700	(2x270)x1380	1200	200
STACH III	1250x750x1040	1250x750	400	300
STACH IV R	1250x750x1040	1250x750	400	300
STACH V	1000x600x1090	1000x600	400	260

ALOŚ I



Wózki taczkowe

- Stabilna konstrukcja z rur i profili stalowych
- Łopata z blachy stalowej lub aluminiowej
- Koła pneumatyczne lub gumowe
- Felgi z tworzywa sztucznego lub stalowe
- Malowane proszkowo



ALOŚ III



ALOŚ III S



ALOŚ V



W-WS 53



W-WS 54



W-WS 55



W-WS 56



W-WS 57



W-WS 58



W-WS 59



W-WS 60



W-WS 61



W-WS 62

Wózki taczkowe

Typ wózka	Wymiary (dł x szer x wys) (mm)	Powierzchnia platformy (mm)	Nośność (kg)	Koła
ALOŚ I	660x530x1245	400x220	150	260
ALOŚ III	660x530x1235	400x220	150	190
ALOŚ III S	660x530x1235	400x220	150	190
ALOŚ V	660x530x1245	400x220	150	260
W-WS 53	1260x680x1435	500x200	250	260x85
W-WS 54	570x540x1305	320x250	250	260x85
W-WS 55	570x657x1305	480x300	250	260x85
W-WS 56	570x525x1300	320x255	250	260x85
W-WS 57	570x657x1305	480x300	200	260x85
W-WS 58	570x640x1305	380x280	200	260x85
W-WS 59	892x420x875	614x414	250	125
W-WS 60	600x350x145	600x350	500	100
W-WS 61	wys. 140	φ 610	250	75
W-WS 62	1270x870x350	1200x800	500	200

Wózki do butli

- Stabilna konstrukcja z rur i profili stalowych
- Łopata z blachy stalowej lub aluminiowej
- Koła pneumatyczne lub gumowe
- Felgi z tworzywa sztucznego lub stalowe
- Malowane proszkowo



BENEK



POLGAZ



GRZEŚ I



GRZEŚ III



GRZEŚ IV



W-WS 63/64



W-WS 65/66



W-WS 67



W-WS 68

Wózki do butli

Typ wózka	Wymiary (dł x szer x wys) (mm)	Przeznaczenie	Udźwig (kg)	Koła
BENEK	615x610x1265	gazy techniczne	200	300
POLGAZ	1185x465x400	gazy techniczne	100	300
GRZEŚ I	710x370x1570	beczka 200L	250	300
GRZEŚ III	1520x750x450	beczka 200L	250	260
GRZEŚ IV	1300x600x500	gazy techniczne	400	400
W-WS 63/64	570x721x1310	300x250	200	260x85
W-WS 65/66	570x626x1310	320x250	200	160x40
W-WS 67	857x1030x1250	gazy techniczne	200	400x100
W-WS 68	568x284x1100	gazy techniczne	-	-



Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie
www.log-system.pl



Skontaktuj się
z naszymi
doradcami
handlowymi:

	- tel. 519 189 265
	- tel. 507 030 364
	- tel. 501 022 880
	- tel. 519 189 264
	- tel. 501 359 927
Centrala 	- tel. 58 682 39 19

MAGAZYN I WARSZTAT

Nasza pełna oferta

REGAŁY PALETOWE / PÓŁKOWE
ANTRESOLE
WÓZKI PALETOWE, PLATFORMOWE I TACZKOWE
WÓZKI PODNOŚNIKOWE
WÓZKI WIDŁOWE
URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE
URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE
MEBLE METALOWE
POJEMNIKI
WAGI
KOŁA / ZESTAWY KOŁOWE
DRABINY

LOG-SYSTEM s.c.
ul. Grunwaldzka 62
83-000 Pruszcz Gdański

Tel./Fax: 58 682 39 19
Tel./Fax: 58 308 90 77
sekretariat@log-system.pl
www.log-system.pl