

Waga platformowa



Typ: KPZ 2

Do eksploatacji w ruchu ciągłym

Lepsza jakość: zmontowana z komponentów dopuszczonych do legalizacji !!

Solidna

Niedroga

O długim okresie użytkowania

Bez potrzeby konserwacji

Przenośna



niecka jakość konstrukcji



(Opcjonalnie) platforma składana
(Opcjonalnie) platforma przykręcana śrubami
(Opcjonalnie) jako waga do zabudowy

Zakres ważenia od 0 do 30.000 kg



LOG-SYSTEM s.c.
ul. Grunwaldzka 62
83-000 Pruszcz Gdański


Tel: (058) 682 39 19
Fax: (058) 308 90 77
E-mail: sekretariat@log-system.pl

Waga platformowa, Typ: KPZ 2

Do stosowania z legalizacją i bez.

Konstrukcja: stal, spawana rama z „rury prostokątnej” z poprzecznym wzmocnieniem-rury prostokątne i solidną płytą pokrywającą z blachy ryflowanej, czarna malowana proszkowo (możliwość dostarczenia również w wersji ocynkowanej lub nierdzewnej) Kabel podłączeniowy do wyświetlacza: długość 5m. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia nadziemnego. Ze względu na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych.

System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry KPZ 502E-2 DMS, IP67, dopuszczenie do legalizacji EU klasa III.



KPZ jakość konstrukcji.: KPZ 2: 1500 x 1250 mm, wersja 3t

Standardowy panel sterujący KPZ 51E-8: łatwy w pielęgnacji, solidny, obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło-i wodoszczelnej z dużymi przyciskami obsługi umożliwiają zastosowanie w prawie każdych warunkach przemysłowych. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia dobre odczytanie wyniku ważenia w prawie każdych zakładowych warunkach.



Elektronika panelu sterującego KPZ 51E-8

6 pozycyjny, 25 mm wysoki wyświetlacz LCD, z podświetlanym tłem z symbolami statusu, duże przyciski obsługi, kontrola wartości zadanej

Funkcje: ustawianie zera, 100% tarowanie (możliwość tary wielokrotnej), wskazania minusowe, przełączenie brutto-/netto. Możliwość przez menu: kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej, automatyczna funkcja testu samoczynnego.

Panel sterujący LCD: ciężar, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.

Opcje: RS 232, drukarka. Możliwość różnych opcji na zapytanie. **Ceny KPZ obowiązują włącznie z elektronicznym panelem sterującym, dla kompletnie funkcjonującej wagi. Gwarancja:** 24 miesiące na jakość materiału i wykonanie, pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Różne wymiary i nośności są naszą mocną stroną.

Wszystkie podane niżej wymiary platform są na magazynie, więc mają krótki termin dostawy !!



LOG-SYSTEM s.c.
ul. Grunwaldzka 62
83-000 Pruszcz Gdański

Tel: (058) 682 39 19
Fax: (058) 308 90 77
E-mail: sekretariat@log-system.pl

Waga platformowa, Typ: KPZ 2

JAKOŚĆ PRZEMYSŁOWA Do zastosowania z legalizacją i bez. **Lepsza jakość !!!**

zmontowana z komponentów dopuszczonych do legalizacji !! Wielostronność jest naszą mocną stroną.

Typ	nośność	podziałka	Wymiary mm	legalizowan a	Nr art.
KPZ 2E	300 kg	100 g		Tak III	12S00808030E
KPZ 2E	600 kg	200 g		Tak III	12S00808060E
KPZ 2ME	1.200 kg	200 g / 500 g	800 x 800 x 95	Tak III	12S00808120E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g		Tak III	12S00808150E
KPZ 2ME	3.000 kg	500 g / 1 kg		Tak III	12S00808300E
KPZ 2E	600 kg	200 g		Tak III	12S01010060E
KPZ 2ME	1.200 kg	200 g / 500 g		Tak III	12S01010120E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	1000 x 1000 x 95	Tak III	12S01010150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg		Tak III	12S01010200E
KPZ 2ME	3.000 kg	500 g / 1 kg		Tak III	12S01010300E
KPZ 2E	600 kg	200 g		Tak III	12S01208060E
KPZ 2ME	1.200 kg	200 g / 500 g		Tak III	12S01208120E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	1250 x 830 x 95	Tak III	12S01208150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg		Tak III	12S01208200E
KPZ 2E	3.000 kg	500 g / 1 kg		Tak III	12S01208300E
KPZ 2E	600 kg	200 g		Tak III	12S01210060E
KPZ 2ME	1.200 kg	200 g / 500 g		Tak III	12S01208120E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	1250 x 1000 x 95	Tak III	12S01210150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg		Tak III	12S01210200E
KPZ 2ME	3.000 kg	500 g / 1 kg		Tak III	12S01210300E
KPZ 2E	600 kg	200 g		Tak III	12S01212060E
KPZ 2ME	1.200 kg	200 g / 500 g		Tak III	12S01212120E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	1250 x 1250 x 95	Tak III	12S01212150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg		Tak III	12S01212200E
KPZ 2ME	3.000 kg	500 g / 1 kg		Tak III	12S01212300E
KPZ 2E	600 kg	200 g		Tak III	12S01215060E
KPZ 2ME	1.200 kg	200 g / 500 g		Tak III	12S01215120E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	1250 x 1500 x 95	Tak III	12S01215150E
KPZ 2E	2.000 kg	1 kg		Tak III	12S01215200E
KPZ 2ME	3.000 kg	500 g / 1 kg		Tak III	12S01215300E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	1500 x 1500 x 95	Tak III	12S01515150E
KPZ 2ME	3.000 kg	500 g / 1 kg	1500 x 1500 x 95	Tak III	12S01515300E
KPZ 2E	6.000 kg	2 kg	1500 x 1500 x 165	Tak III	12S01515600E



LOG-SYSTEM s.c.
ul. Grunwaldzka 62
83-000 Pruszcz Gdański

Tel: (058) 682 39 19
Fax: (058) 308 90 77
E-mail: sekretariat@log-system.pl